



INFIN[∞] MULTILENS

56 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma
Armatürü



Sipariş Kodu : 3157302
Ürün Kodu : INF 054U 40LN00 7K93 DA 172 20

Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

| | |
|------------------|------------------------------|
| Gövde | : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| Optik | : Double Asimetrik Lens |
| IP Koruma Sınıfı | : IP20 |
| Kullanım Şekli | : Sıva Üstü / Sarkıt |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |

Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 56.2 W |
| Armatür Lümeni | : 7937.7 lm |
| Armatür Verimliliği | : 141.1 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : Cos Ø > 0,9 |
| Sürüş Akımı | : 525 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim Indexi (CRI) | : >80 |

Fotometrik Eğri



Diğer Özellikler

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20 °C/+45 °C |
| ACK Çalışma Sıcaklık Aralığı | : +5 °C/+30 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK02 |
| Led Ömrü - L70 | : > 72.000 saat @Ta= 45 °C |


Opsiyonel Özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K-5700K-6500K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |
| Optik Derece Seçenekleri | : Asimetrik - 30° - 60° -90° |
| Opsiyonel Boy | : 1433 mm |

INFIN[∞] LINE

56 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma
Armatürü

3157302 INF 054U 40LN00 7K93 DA 172 20




Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h | h |
|-------------------|------|------|----|------|
| Multilens + Gövde | 1720 | 63,5 | 34 | 66,5 |


Ağırlık (Kg)

| | |
|----------|---|
| Standart | 3 |
|----------|---|



• GÖVDE PROFİL GRUBU

Akım Alma Gruplu



Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | | a | b | h |
|----|---------------------------------|------|------|----|
| 5 | 3141589 INF BAS GVD I5 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159864 INF BAS GVD I5 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159872 INF BAS GVD I5 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141569 INF ARA GVD I5 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3159846 INF ARA GVD I5 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159856 INF ARA GVD I5 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141597 INF SON GVD I5 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159880 INF SON GVD I5 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159888 INF SON GVD I5 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | | | | |
| 7 | 3141590 INF BAS GVD I7 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159865 INF BAS GVD I7 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159873 INF BAS GVD I7 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141570 INF ARA GVD I7 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3159847 INF ARA GVD I7 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159857 INF ARA GVD I7 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141598 INF SON GVD I7 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159881 INF SON GVD I7 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159889 INF SON GVD I7 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | | | | |
| 9 | 3141591 INF BAS GVD I9 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159866 INF BAS GVD I9 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159874 INF BAS GVD I9 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141571 INF ARA GVD I9 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3159848 INF ARA GVD I9 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159858 INF ARA GVD I9 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141599 INF SON GVD I9 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159882 INF SON GVD I9 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159890 INF SON GVD I9 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | | | | |
| 11 | 3141592 INF BAS GVD I11 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159867 INF BAS GVD I11 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159875 INF BAS GVD I11 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141572 INF ARA GVD I11 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3159849 INF ARA GVD I11 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159859 INF ARA GVD I11 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | 3141600 INF SON GVD I11 1720 TK | 1727 | 63.5 | 35 |
| | 3159883 INF SON GVD I11 3440 TK | 3440 | 63.5 | 35 |
| | 3159891 INF SON GVD I11 5160 TK | 5160 | 63.5 | 35 |
| | | | | |




INFIN[∞] LINE

56 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma
Armatürü

3157302 INF 054U 40LN00 7K93 DA 172 20

• BOŞ ARA GÖVDE

Akım Alma Grupsuz



Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | | a | b | h |
|----|-------------------------------------|------|------|----|
| 5 | 3141557 INF BOS ARA GVD I5 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163907 INF BOS ARA GVD I5 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141565 INF BOS ARA GVD I5 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163911 INF BOS ARA GVD I5 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3141573 INF BOS ARA GVD I5 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141577 INF BOS ARA GVD I5 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141581 INF BOS ARA GVD I5 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |
| 7 | 3141558 INF BOS ARA GVD I7 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163908 INF BOS ARA GVD I7 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141566 INF BOS ARA GVD I7 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163912 INF BOS ARA GVD I7 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3141574 INF BOS ARA GVD I7 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141578 INF BOS ARA GVD I7 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141582 INF BOS ARA GVD I7 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |
| 9 | 3141559 INF BOS ARA GVD I9 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163909 INF BOS ARA GVD I9 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141567 INF BOS ARA GVD I9 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163913 INF BOS ARA GVD I9 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3141575 INF BOS ARA GVD I9 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141579 INF BOS ARA GVD I9 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141583 INF BOS ARA GVD I9 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |
| 11 | 3141560 INF BOS ARA GVD I11 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
| | 3163910 INF BOS ARA GVD I11 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
| | 3141568 INF BOS ARA GVD I11 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
| | 3163914 INF BOS ARA GVD I11 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
| | 3141576 INF BOS ARA GVD I11 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
| | 3141580 INF BOS ARA GVD I11 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
| | 3141584 INF BOS ARA GVD I11 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |

• BOS KAPAK


Metal Kapak



Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | | a | b | h |
|-------------------------------------|--|------|------|----|
| 3141617 INF BOS METAL KAPAK 1000 TK | | 1000 | 63.5 | 23 |
| 3141618 INF BOS METAL KAPAK 1500 TK | | 1500 | 63.5 | 23 |
| 3159896 INF BOS METAL KAPAK 1720 TK | | 1720 | 63.5 | 23 |
| 3141619 INF BOS METAL KAPAK 2000 TK | | 2000 | 63.5 | 23 |

Plastik Kapak



Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | | a | b | h |
|--------------------------------------|--|------|------|----|
| 2078122 INF BOS PLSTK KAPAK 1000 PRF | | 1000 | 63.5 | 23 |
| 2078124 INF BOS PLSTK KAPAK 1500 PRF | | 1500 | 63.5 | 23 |
| 2074773 INF BOS PLSTK KAPAK 1720 PRF | | 1720 | 63.5 | 23 |
| 2078125 INF BOS PLSTK KAPAK 2000 PRF | | 2000 | 63.5 | 23 |
| 2078126 INF BOS PLSTK KAPAK 2500 PRF | | 2500 | 63.5 | 23 |
| 2078127 INF BOS PLSTK KAPAK 3000 PRF | | 3000 | 63.5 | 23 |
| 2079011 INF BOS PLSTK KAPAK 3435 PRF | | 3435 | 63.5 | 23 |
| 2079014 INF BOS PLSTK KAPAK 5152 PRF | | 5152 | 63.5 | 23 |

INFIN[∞] LINE

56 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma
Armatürü

3157302 INF 054U 40LN00 7K93 DA 172 20

• ASKI TAKIMLARI

Zincir Askı Takımı



3156586
Zincir Beton
Askı Takımı

3156587
Zincir Kablo
Askı Takımı

Çelik Tel Askı Takımı



3156584
Çelik Tel Beton
Askı Takımı

3156585
Çelik Tel Kablo
Askı Takımı

Tij Askı Takımı



3156580
Tij Beton
Askı Takımı

3156581
Tij Kablo
Askı Takımı

Sıva Üstü Montaj



3156591
Beton
Askı Takımı

3156592
Kablo Tavası
Askı Takımı

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 15.02.2020