

## REVOLED X NG

Sıva Üstü 260 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3329757  
Ürün Kodu : RVX 260U 40CM00 90 36K0 NG

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	: Temperli cam
Optik	: 90° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 260.6 W
Armatür Lümeni	: 34960.1 lm
Armatür Verimliliği	: 134.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Fotometrik Eğri



#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 35 °C

#### Opsiyonel Özellikler


Renk Sıcaklığı	: 3000K,5000K,5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

# REVOLEDX NG

Sıva Üstü 260 W Yüksek Tavan LED Armatür

3329757 RVX 260U 40CM00 90 36KD NG

## Standart Model



Uzunluk Ölçüleri (mm)	a	b	h	h1
Standart	1188	203	128	75
DALI CG ( Çift Giriş )	1188	203	128	75
1, 3 saat ACK *	1188	203	128	75
DALI + 1, 3 saat ACK *	1188	203	128	75

\* ACK: Acil Durum Kiti

## Ağırlık (kg)


Standart	9.1
DALI CG	9.2
1, 3 saat ACK *	9.2
DALI + 1, 3 saat ACK *	9.3



## Askı Takımları Özellikleri


### BUSBAR ASKI TAKIMI

3324294 : RVX NG BARA ASKI TK



### KYSBAR ASKI TAKIMI



3325615 : RVX NG KYS ASKI TK



## Askı Takımları Özellikleri



### TAVA ASKI TAKIMI

3324291 : RVX NG TAVA ASKI TK





### 90° BUSBAR ASKI TAKIMI

3305757 : RVX NG 90D BUSBAR ASKI TK





### 90° KYS ASKI TAKIMI

3305758 : RVX NG 90D KYSBAR ASKI TK



### 90° TAVA ASKI TAKIMI

3305759 : RVX NG 90D TAVA ASKI TK



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revision date: 11.10.2023

ışık mühendisliği