

REVOLED XX NG

Sıva Üstü 337 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3329761
Ürün Kodu : RVX 337U 40CM00 90 42K1 NG

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	: Temperli cam
Optik	: 90° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 329.7 W
Armatür Lümeni	: 43151.1 lm
Armatür Verimliliği	: 130.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri



Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+35 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 35 °C

Opsiyonel Özellikler


Renk Sıcaklığı	: 3000K,5000K,5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

REVOLED X NG

Sıva Üstü 337 W Yüksek Tavan LED Armatür

3329761 RVX 337U 40CM00 90 42K1 NG

Standart Model



Uzunluk Ölçüleri (mm)	a	b	h	h1
Standart	1474.5	203	128	75
DALI CG (Çift Giriş)	1474.5	203	128	75
1, 3 saat ACK *	1474.5	203	128	75
DALI + 1, 3 saat ACK *	1474.5	203	128	75

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)


Standart	11.2
DALI CG	11.3
1, 3 saat ACK *	11.3
DALI + 1, 3 saat ACK *	11.4



Askı Takımları Özellikleri


BUSBAR ASKI TAKIMI

3324294 : RVX NG BARA ASKI TK



KYSBAR ASKI TAKIMI



3325615 : RVX NG KYS ASKI TK



Askı Takımları Özellikleri



TAVA ASKI TAKIMI

3324291 : RVX NG TAVA ASKI TK





90° BUSBAR ASKI TAKIMI

3305757 : RVX NG 90D BUSBAR ASKI TK





90° KYS ASKI TAKIMI

3305758 : RVX NG 90D KYSBAR ASKI TK



90° TAVA ASKI TAKIMI

3305759 : RVX NG 90D TAVA ASKI TK



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revision date: 11.10.2023

ışık mühendisliği