



GALİS EXPROOF

70 W Exproof LED Aydınlatma Armatürü
Grup II, Kategori 3, (Zone 2 / 21)



Sipariş Kodu : 3280402
Ürün Kodu : GLS 070U 40EX00 9K72 150 Z2.21

Ürün Bilgisi

Exproof Ürün Özellikleri

Bölge	: Zone 2 / 21
Grup/Kategori	: 3G / 2D
Koruma Sınıfı	: nR / tb
Patlama Grubu	: IIC / IIIC
Maksimum Yüzey Sıcaklık Sınıfı	: T6 / T85°C
Sertifika Kodu	: EX II 3G Ex nR op IIC T6 Gc EX II 2D Ex tb op IIIC T85°C Db

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Diffüzör	: Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 67.7 W
Armatür Lümeni	: 9547.7 lm
Armatür Verimliliği	: 140.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 475 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

* Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C


Fotometrik Eğri



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var


3280402 GLS 070U 40EX00 9K72 150 Z2.21




	a	b	h
Standart	1528	76	71
1 - 3 saat ACK*	1528	76	71
Through Wiring	1557	76	71
Through Wiring ACK*	1557	76	71

Standart	5
1 - 3 saat ACK*	5,4
Through Wiring	5,1
Through Wiring ACK*	5,5

* ACK: Acil Durum Kiti




Gövdenin dışarıdan topraklanabilmesi için dizayn edilmiş bölümdür. / It is the section designed for the body to be grounded from the outside.



GALİS EXPROOF


70 W Exproof LED Aydınlatma Armatürü
Grup II, Kategori 3, (Zone 2 / 21)

3280402 GLS 070U 40EX00 9K72 150 Z2.21




Sipariş Kodu : 1006876

Ürün Kodu : ASKİ YAYI




Sipariş Kodu : 3164773

Ürün Kodu : GALİS SABİT ASKİ TAKIMI




Sipariş Kodu : 3290438

Ürün Kodu : GALİS SABİT BORU ASKİ TAKIMI (Ø31-Ø38)



Sipariş Kodu : 3236243

Ürün Kodu : GALİS DERECELİ ASKİ TAKIMI



Sipariş Kodu : 3290008

Ürün Kodu : GALİS KUTU PROFİL ASKİ TAKIMI

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 05.01.2024

ışık mühendisliği